

ПАК Соболь

Системные требования

Соболь 4 (сертификат ФСТЭК России)

Операционная система	<p>Гарантированная совместимость с версиями ОС Windows:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Windows 10 x64 ▪ Windows 8/8.1 x64 ▪ Windows 7 x64 Edition ▪ Windows Server 2012 R2 ▪ Windows Server 2016 <p>Гарантированная совместимость с версиями ОС Linux:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Astra Linux Special Edition 1.4/1.5/1.6 x64 ▪ Astra Linux Common Edition 2.12 ▪ Альт Линукс СП 8/8.1 ▪ CentOS 7.3.1611/7.5.1804 ▪ ContinentOS 4.2 ▪ Debian 9.5 ▪ RHEL 6.8/7.5 ▪ Oracle Linux 7.2/7.3 ▪ РЕД ОС 7.1 Муром ▪ SUSE Linux Enterprise 15 ▪ CentOS 7.3 ▪ Alt Linux 7.0 5 СПТ ▪ Ubuntu 14.04 ▪ Лотос ▪ VMware vSphere ESXi 6 up2/6.5a x64
Файловая система	NTFS, FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, EXT4
Оперативная память	В соответствии с требованиями операционной системы, установленной на компьютер
Жесткий диск (свободное пространство)	Минимально - 50 МБ

Оптический привод	CD/DVD-ROM <i>Требование необязательно при наличии общедоступного сетевого ресурса с программным обеспечением комплекса Соболев</i>
Системная плата	Наличие свободного разъема системной шины стандарта: <ul style="list-style-type: none"> ▪ PCI Express ▪ Mini PCI Express ▪ PCI Express M.2 Для реализации механизма сторожевого таймера необходимо выполнение хотя бы одного из условий: <ul style="list-style-type: none"> ▪ наличие разъема Reset ▪ наличие 20- или 24-контактного разъема питания стандарта ATX ▪ возможность параллельного подключения к жилам стандартного кабеля кнопки Power

Соболев 3 (сертификат ФСТЭК России)

Операционная система	Гарантированная совместимость с версиями ОС Windows: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Windows 10 ▪ Windows 8 ▪ Windows 7/7 x64 Edition ▪ Windows Vista/Vista x64 Edition ▪ Windows XP Professional/XP Professional x64 Edition ▪ Windows Server 2012 ▪ Windows Server 2008/Server 2008 x64 Edition/Server 2008 R2 ▪ Windows Server 2003/Server 2003 x64 Edition/Server 2003 R2/Server 2003 R2 x64 Edition Гарантированная совместимость с версиями ОС Linux: <ul style="list-style-type: none"> ▪ MCBC 5.0
-----------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Альт Линукс 7.0 Кентавр x64 ▪ Astra Linux Special Edition "Смоленск" 1.4 x64 ▪ Astra Linux 1.5 ▪ CentOS 6.5 ▪ ContinentOS 4.2 x64 ▪ Debian 7.6 x86/x64 ▪ Mandriva ROSA Никель ▪ Red Hat Enterprise Linux 7.0 x64 ▪ Ubuntu 14.04 LTS Desktop/Server ▪ VMware vSphere ESXi 5.5 x64 <p>Гарантированная совместимость с версиями ОС Unix:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ FreeBSD 7.2/8.2/8.3
Файловая система	NTFS, FAT32, FAT16, UFS2, UFS, EXT4, EXT3, EXT2
Оперативная память	В соответствии с требованиями операционной системы, установленной на компьютер
Жесткий диск (свободное пространство)	Минимально - 50 МБ
Оптический привод	<p>CD/DVD-ROM</p> <p>Требование необязательно при наличии общедоступного сетевого ресурса с программным обеспечением комплекса Соболев</p>
Системная плата	<p>Наличие свободного разъема системной шины стандарта:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PCI ▪ PCI Express ▪ Mini PCI Express <p>Для реализации механизма сторожевого таймера необходимо выполнение хотя бы одного из условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ наличие разъема Reset ▪ наличие 20- или 24-контактного разъема питания стандарта ATX

Соболь 3 (сертификат ФСБ России)

Операционная система

Гарантированная совместимость с версиями ОС Windows:

- Windows 10
- Windows 8
- Windows 7/7 x64 Edition
- Windows Vista/Vista x64 Edition
- Windows XP Professional/XP Professional x64 Edition
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008/Server 2008 x64 Edition/Server 2008 R2
- Windows Server 2003/Server 2003 x64 Edition/Server 2003 R2/Server 2003 R2 x64 Edition

Гарантированная совместимость с версиями ОС Linux:

- ALT Linux 7.0
- MCBC 3.0 x86
- Альт Линукс СПТ 6.0.0 x86/x64
- ALT Linux Desktop 4.0.2 Secure Edition x86/Lite x86
- ALT Linux Server 4.0.0 Secure Edition x86/x64
- Astra Linux Special Edition "Смоленск" x64
- Astra Linux 1.5
- ContinentOS 1.0
- Debian 6.0.3 x86/x64, Debian 5.0.3 x86/5.0.5 x86
- Mandriva ROSA Desktop 2011.0 x86/x64
- Mandriva 2008 Spring x86/x64
- Red Hat Enterprise Linux 6.0 x86/x64
- Red Hat Enterprise Linux 4.1 Update 1 Secure Edition x64

Гарантированная совместимость с версиями ОС Unix:

- FreeBSD 6.2/6.3/7.2/8.2

Файловая система	NTFS, FAT32, FAT16, UFS2, UFS, EXT4, EXT3, EXT2
Оперативная память	В соответствии с требованиями операционной системы, установленной на компьютер
Жесткий диск (свободное пространство)	Минимально - 50 МБ
Оптический привод	CD/DVD-ROM Требование необязательно при наличии общедоступного сетевого ресурса с программным обеспечением комплекса Соболев
Системная плата	Наличие свободного разъема системной шины стандарта: <ul style="list-style-type: none"> ▪ PCI ▪ PCI Express ▪ Mini PCI Express Для реализации механизма сторожевого таймера необходимо выполнение хотя бы одного из условий: <ul style="list-style-type: none"> ▪ наличие разъема Reset ▪ наличие 20- или 24-контактного разъема питания стандарта ATX